

Numer zapytania	Z229/2032/1
Tytuł zapytania	DZAP/000697/2023 - Dostawa czujników
Kupiec prowadzący:	Potoniec, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-18 09:51:40
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-18 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-04-28 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-25 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
Przedmiotem zapytanie jest dostawa czujników głowicowych oraz czujników temperatury. Dostawa na TP4 ul. Boja-Żeleńskiego 95, 40-750 Katowice.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Czujniki głowicowe - #1	03,010,055	1	szt.	Inne
2.	Czujnik temperatury Pt 100 - #1	16,190,002	1	szt.	Inne
3.	Czujnik temperatury Pt 100 - #2	16,190,002	1	szt.	Inne
4.	Rozdzielnica n/t	05,022,006	1	szt.	Inne
5.	przewód teleinformatyczny (do przesyłu danych)	05,221,103	45	mb.	Inne
6.	Przewód	15,222,069	50	szt.	Inne
7.	Czujniki głowicowe - #2	03,010,055	1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	TP4 ul. Boya-Żeleńskiego 95, 40-750 Katowice
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie